

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 106

1. Výrobce vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení

Obchodní jméno: PIPELIFE Czech, s.r.o.
Sídlo: Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice
IČO: 60709391

2. Údaje o výrobku

Název: Trubky a mikrotrubičky typ HFFR (LSHF,LS0H,LSHF),
BEZ – HALOGENOVÉ se sníženou hořlavostí

Použití: Pro ochranu vedení optických i metalických kabelů v prostorách se
zvýšenými požadavky na požární bezpečnost

Sortiment: MT : průměr 5 , 7 , 10 ,12 ,14, 16, 20 ,25 mm
HDPE : 32x3,0 , 40x3,0 , 40x3,5 , 50x3,0 , 50x4,6

3. Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda

Nařízení vlády: NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/05 Sb.
Technické normy: ČSN EN 60332-310:10, ČSN EN 60332-3-23:10
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – část 3-23:
Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namotaných svazcích
vodičů nebo kabelů – KATEGORIE B.

4. Autorizovaná osoba zúčastněná na posouzení shody

Název: Elektrotechnický zkušební ústav
Sídlo: Pod Lisem 129, Praha 8 - Troja
Nález: Certifikát č. 1200166 ze dne 04.05.2020
Protokol o zkoušce č. 020853-01/01 ze dne 30.04.2020

5. Zvolený postup posuzování shody

Nezávislý certifikační institut EZÚ posoudil shodu vlastností výrobku chrániček HFFR s požadavky
souvisejících norem a vydal certifikát č. 1200166.

6. Potvrzujeme, že

- Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití, výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky, výrobce má certifikovaný:
 - systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016
 - systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001:2016
 - systém hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019

Dalibor Matula
manažer kvality

Slavomír Šušor
výkonný ředitel

PIPELIFE 

Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice
Tel.: 577 111 213, DIČ: CZ60709391

V Otrokovících, dne 1.4.2021